3280	大西農園	ニンジン	晩抽天翔、アロマレッド、YCC129

施肥　有機質･土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材･肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画 使用量	計画 使用時期	計画 回数	計画 化成窒素kg	実績 使用量	実績 使用時期	実績 回数	実績 化成窒素kg
50.0粒状炭酸カルシウム(防散タンカル)		訓子府石灰工業(株)	0		0		0			元肥	50	3/5	1	0.0	50	3/5	1	0.0
マルチサポートCZ	苦土、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、鉄	小野田化学工業(株)	0		0		0			元肥	37	4/13	1	0.0	37	4/13	1	0.0
丸菱高度化成NS056		丸菱肥料(株)	10	10	15		6			元肥	62	4/13	1	6.2	62	4/13	1	6.2

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　5 割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	16
計画使用量	8

*節減対象農薬

当地比　5 割減

節減対象農薬	計画使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤		
殺菌剤		
その他薬剤		
合計	4	8

病虫害の防除　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画 希釈倍率	計画 使用量	計画 使用時期	計画 回数	計画 カウント	実績 希釈倍率	実績 使用量	実績 使用時期	実績 回数	実績 カウント	使用回数上限 商品	使用回数上限 成分
殺虫	石原ネマトリンエース粒剤	ホスチアゼート		ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ		15～20kg			1						1	1
殺虫	ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン		ネキリム類		6kg			1						1	2
殺虫	ビーラム粒剤	フルオピラム		ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ		20kg			1						1	1
殺虫	ペイオフME液剤	フルシトリネート		ヨトウムシ	2000	100～300L			1						1	1
殺虫	ゲットアウトWDG	シペルメトリン		アブラム類、ヨトウムシ	3000	100～300L			1						2	2
殺虫	スピノエース顆粒水和剤	スピノサド		ハモグリバエ類	5000	100～300L			0						3	3
殺虫	ベネビアOD	シアントラニリプロール		アブラム類、ヨトウムシ、キアゲハ	2000～4000	100～300L			1						3	3
殺菌	バスアミド微粒剤	ダゾメット		根腐病、しみ腐病、萎凋病		20～30kg			1						1	1
殺菌	ユニフォーム粒剤	アゾキシストロビン・メタラキシルM		根腐病、しみ腐病		6～18kg			2						1	3,2
殺菌	日農スミレックス水和剤	プロシミドン		菌核病	1500	100～300L			1						1	1
殺菌	アミスターオプティフロアブル	アゾキシストロビン・TPN		黒葉枯病、斑点病、菌核病、しみ腐病、うどんこ病	1000	100～400L			2						2	3,5
殺菌	石原フロンサイド水和剤	フルアジナム		黒葉枯病	1000	100～300L			1						3	3
殺菌	ベルクート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩		黒葉枯病、菌核病	500～1000	100～300L			1						5	5
殺菌	ロブラール水和剤	イプロジオン		黒葉枯病、斑点病	1000～1500	100～300L			1	1000	94L	6/28	1	1	4	5
殺菌	カスミンボルドー	カスガマイシン・塩基性塩化銅		黒葉枯病、軟腐病	1000	100～300L			0	1000	113L	7/8	1	0	2	2,-

備考：

化学肥料(窒素成分) 8kg/10a、5割減
節減対象農薬(成分カウント) 4回、5割減
すべての生産者で、上記使用量･回数を上限としてリストの資材から使用（肥料は多数のため別紙）

表示には5割減5割減で表示します。

18名それぞれ独自で栽培されているため、農薬等の表示は不可。
ガイドライン掲載電話番号への問い合わせで、丸富青果様が該当商品の栽培履歴を回答いたします。

上記の資材使用実績は、大西農場さんのもの。

3280	大西農園	ニンジン	晩抽天翔、アロマレッド、YCC129

施肥　有機質･土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg

病虫害の防除　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
殺菌	ポリベリン水和剤	イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン複合体		黒葉枯病、斑点病	1500～2000	100～300L			1						5	5,5
殺菌	カンタスドライフロアブル	ボスカリド		黒葉枯病、斑点病	1000～1500	100～300L			1						3	3
殺菌	スターナ水和剤	オキソリニック酸		軟腐病	1000	100～300L			1						3	3
殺菌	ダコニールエース	TPN		黒葉枯病	750～1500	100～300L			1						5	5
殺菌	ストロビーフロアブル	クレソキシムメチル		黒葉枯病、斑点病	2000～3000	100～300L			1						3	3
殺菌	ポリオキシンAL水和剤	ポリオキシン		黒葉枯病	500	100～300L			0	500	112L	7/14	1	0	5	5
殺菌	ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ		黒葉枯病、斑点病、菌核病、うどんこ病	3000	100～300L			1	3000	113L	7/8	1	1	3	3
殺菌	Zボルドー	塩基性硫酸銅		黒葉枯病、軟腐病	500～1000	100～300L			0						－	－
殺菌	コサイド3000	水酸化第二銅		黒葉枯病、軟腐病	500～2000	100～300L			0						－	－
殺菌	クプロシールド	塩基性硫酸銅		黒葉枯病、斑点病、軟腐病	1000～2000	100～300L			0	1000	115L	7/4	1	0	－	－
殺菌	バイオキーパー水和剤	非病原性エルビニアカロトボーラ		軟腐病	500～2000	150～300L			0						－	－
除草	ナブ乳剤	セトキシジム		除草		100～150L			1						1	1
除草	ゴーゴーサン乳剤	ペンディメタリン		除草		70～150L			1	360	140L	4/16	1	1	1	1
除草	ロロックス	リニュロン		除草		70～150L			1						1	2
除草	セレクト乳剤	クレトジム		除草		100L			1						1	1
その他	ハイテンパワー	展着剤		展着剤	5000～10000	1～2ml/10L			0						－	－
その他	レナテン	展着剤		展着剤		10～50ml/10L			0						－	－
その他	アイヤーエース	展着剤		展着剤	5000～10000	1～2ml/10L			0						－	－

	計画（作業、施肥、防除など）	実績（作業）
1月		
2月		
3月		
4月	播種、除草	播種 4/17～
5月	播種	播種
6月	播種	播種
7月	播種、収穫 7/25～	播種 ～7/15、収穫 7/25～
8月	耕起、収穫	耕起 R5.8/20～
9月	耕起、収穫	耕起
10月	耕起、収穫	耕起 ～R5.10/20
11月	収穫 ～11/3	
12月		

耕起開始:	令和5年8月20日
終了:	令和5年10月20日
播種開始:	令和6年4月17日
終了:	令和6年7月15日
定植開始:	
終了:	
収穫開始:	令和6年7月25日
終了:	令和6年11月3日